

# Inverter

## **SURREY**

El aire que tu vida necesita

ES SMART,  
TE SIGUE  
Y MEMORIZA  
LO QUE  
TE GUSTA



HASTA UN  
**35%**  
DE AHORRO  
ENERGÉTICO

## TECNOLOGÍA **INVERTER**

El equipo regula la velocidad del compresor evitando el consumo excesivo de electricidad.



  
**SMART  
CONTROL**

Te permite controlar el dispositivo desde donde estés conectándose con tu red wifi.



**Follow me**

Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre.



**Función Gear  
3 niveles de potencia**

El equipo funciona al 50, 75 o 100% de su potencia máxima a elección del usuario.



**Cold  
catalyst filter**

Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.



**Modo Sleep**

Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía.



Descargá la aplicación y controlá tu equipo en forma remota. La aplicación está disponible para:  
**A partir de ahora, cuando llegues a tu casa te va a estar esperando el mejor clima.**



inverter 

MODELO	CONJUNTO		553GIQ0901F	553GIQ1201F	553GIQ1801F	553GIQ2201F
	UNIDAD INTERIOR		619GIQ0901F	619GIQ1201F	619GIQ1801F	619GIQ2201F
	UNIDAD EXTERIOR		538GIQ0901F	538GIQ1201F	538GIQ1801F	538GIQ2201F
Tensión nominal	Tensión	V	220 V (50hz)	220 V (50hz)	220 V (50hz)	220 V (50hz)
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2,74	3,45	5,12	6,40
	Calefacción	kW	2,67	3,68	5,29	6,80
	Refrigeración	kcal/h	2356	2967	4400	5504
	Calefacción	kcal/h	2296	3165	4549	5848
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,78	1,18	1,59	1,89
	Calefacción	kW	0,73	0,95	1,46	1,88
Corriente	Refrigeración	A	3,6	5,41	7,27	8,73
	Calefacción	A	3,37	4,37	6,65	8,64
Consumo de energía anual		kWh/año	234	346	399	516
Carga de refrigerante	R410A	kg	0,67	0,74	1,40	1,48
Dimensiones equipo (an x prof x al)	Unidad Interior	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Unidad Exterior	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Peso equipo neto	Unidad Interior	kg	8,2	8,8	11,8	14,1
	Unidad Exterior	kg	23	22,3	32,8	41,6
Peso equipo bruto	Unidad Interior	kg	10,5	11,3	15,2	17,8
	Unidad Exterior	kg	24,7	24	35,5	44,7
Índice de eficiencia estacional en refrigeración	Modo Frío	SEER	4,72	4,73	5,75	5,63
	Modo Calor	COP	3,66	3,87	3,62	3,62
Clase de eficiencia energética	Refrigeración		<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Calefacción		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

**SURREY**

El aire que tu vida necesita

0810-222-SURREY (787739)

surrey.com.ar

Prior  
EVOLUTION II

**SURREY**

El aire que tu vida necesita



## SPLIT FRÍO CALOR



### Mi Clima

El equipo puede memorizar la configuración preferida por el usuario.



### Follow me

Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre.



### Modo Sleep

Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía.



### Cold catalyst filter

Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.



### Gold Cover

El tratamiento Gold Cover prolonga la vida útil de la unidad exterior y ofrece mayor protección contra la corrosión.

MODELO	CONJUNTO		553GFQ0901F	553GFQ1201F	553GFQ1801F	553GFQ2201F
	UNIDAD INTERIOR		619GFQ0901F	619GFQ1201F	619GFQ1801F	619GFQ2201F
	UNIDAD EXTERIOR		538GFQ0901F	538GFQ1201F	538GFQ1801F	538GFQ2201F
Tensión nominal	Tensión	V	220	220	220	220
Frecuencia	Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	2,73	3,43	5,14	6,52
	Calefacción	kW	2,63	3,30	5,10	6,54
	Refrigeración	Kcal/h	2348	2950	4420	5607
	Calefacción	Kcal/h	2262	2838	4386	5624
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,80	0,98	1,51	1,91
	Calefacción	kW	0,72	0,91	1,44	1,75
Corriente	Refrigeración	A	3,71	4,54	7,00	8,83
	Calefacción	A	3,36	4,27	6,71	8,16
Consumo de energía anual	Refrigeración	kWh/año	400	490	755	955
	Calefacción	kWh/año	360	455	720	875
Carga de refrigerante	R410A	kG	0,68	1,03	1,36	1,80
Dimensiones equipo (an x prof x al)	Unidad Interior	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Unidad Exterior	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Peso equipo neto	Unidad Interior	kg	8,7	9,3	12,2	14,8
	Unidad Exterior	kg	25,2	28,7	38,8	49,9
Peso equipo bruto	Unidad Interior	kg	10,9	11,7	15,3	18,5
	Unidad Exterior	kg	27,0	30,8	41,5	52,8
Indice de eficiencia estacional en refrigeración	Modo Frío	SEER	3,62	3,71	3,61	3,62
	Modo Calor	COP	3,65	3,63	3,54	3,74
Clase de eficiencia energética	Refrigeración		<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
	Calefacción		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

# SURREY

El aire que tu vida necesita

0810-222-SURREY (787739)

surrey.com.ar

Lanzamiento 2019

inverter 

**SURREY**

El aire que tu vida necesita

ES SMART,  
TE SIGUE  
Y MEMORIZA  
LO QUE  
TE GUSTA



## TECNOLOGÍA INVERTER

Inverter funciona con una electrónica inteligente, capaz de detectar y controlar en cada momento, la potencia que se necesita para lograr la temperatura deseada sin consumir energía extra. Su compresor funciona de manera continua, evitando los arranques y paradas del compresor de los equipos tradicionales.



SMART  
CONTROL



MY MODE



FOLLOW ME



GOLD COVER



COLD CATALYST  
FILTER



Descargá la aplicación y controlá tu equipo en forma remota. La aplicación está disponible para:



# inverter

A partir de ahora, cuando llegues a tu casa te va a estar esperando el mejor clima.

MODELO	CONJUNTO		553AIQ0901F	553AIQ1201F	553AIQ1801F	553AIQ2201F
	UNIDAD INTERIOR		619AIQ0901F	619AIQ1201F	619AIQ1801F	619AIQ2201F
	UNIDAD EXTERIOR		538AIQ0901F	538AIQ1201F	538AIQ1801F	538AIQ2201F
Tensión nominal	V~		220	220	220	220
Capacidad nominal	Refrigeración	kcal/h	2253	2958	4506	5504
		kW	2,62	3,44	5,24	6,40
	Calefacción	kcal/h	2494	2993	4420	5796
		kW	2,9	3,48	5,14	6,74
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,76	1,05	1,62	1,99
	Calefacción	kW	0,84	1,02	1,6	2,1
Consumo de energía anual		kWh/año	380	525	811	995
Corriente	Refrigeración	A	3,51	4,84	7,48	9,35
	Calefacción	A	3,88	4,7	7,44	9,88
Dimensiones equipo (al x prof x an)	Unidad interior	mm	290x187x722	297x189x802	319x215x965	335x226x1080
	Unidad exterior	mm	495x270x720	555x300x770	554x333x800	702x363x845
Peso equipo neto	Unidad interior	kg	7,8	8,8	11,8	13,3
	Unidad exterior	kg	23,0	26,8	34,9	47,2
Peso equipo bruto	Unidad interior	kg	10,2	11,2	15,2	17,0
	Unidad exterior	kg	25,0	29,2	37,6	50,5
Clase de eficiencia energética	Refrigeración		A	A	A	A
	Calefacción		B	B	C	C
Índice de eficiencia energética	Refrigeración		3,45	3,28	3,23	3,22
	Calefacción		3,45	3,41	3,21	3,21
Carga de refrigerante	R410A	kg	0,7	0,76	1,4	1,65

# SURREY

El aire que tu vida necesita

0810-222-SURREY (787739)

surrey.com.ar